

Staudekatalogen 2026

Plantemarked i Botanisk hage

Søndag 31.mai 2026



Det er med forbehold om at det kan bli noen forandringer i katalogen.
En del av staudene er resultat av åpen pollinering og det kan skje krysninger.

Antall av hver sort kan variere, noen har vi få av.

Vi har i år klart å få fram noen helt spesielle stauder: Bl.a Aralia, Humleblom og Belladonnaurt.

Stauder fra Oldemors Hage er tatt med i en egen avdeling.

I år er staudene fra Oldemors Hage ved Hovedgården.

Vi behandler ikke plantene med giftige plantevernmidler. I stedet bruker vi biologisk plantevern.

I tillegg til vanlig hardførhetskalaen H1-9 er det lagt med en hardførhetsbeskrivelse fra Impecta:

Den nye måten å beskrive hardførheten på til stauder skal hjelpe dyrkeren til å forstå at det er overvintringen som er avgjørende og at en vellykket overvintring strengt tatt ikke er avhengig av hvilken del av landet du bor i. Vi hjelper deg å forstå de nye overvintringsbokstavene.

A = Overvintrer enkelt.

A* = Overvintrer på et godt drenert sted.

B = Overvintrer vanligvis.

B* = Overvintrer vanligvis på et godt drenert sted.

C = Overvintrer noen ganger.

C* = Overvintrer noen ganger på et godt drenert sted.

D = Overvintrer ikke.

Litteratur og bilder:

Berit Nyrud

Blomsterhagen.no

Bjorkans planteliste

Gardenliving.no

Birdgardens.ca

Impecta.no

Hageglede.no

Knollgardens.co.uk

Planteportalen.no

Solhatt.no

Stauderiket.no

Urtekilden, rolv.no

Wikipedia og øvrig info på nett

Revidert liste 2026

Akeleie <i>Aquilegia vulgaris</i> 'White Barlow' Blomstring: mai-juli Høyde: 70 cm Vokseplass: sol- halvskygge Hardførhet: H5/6	Helt hvit Akeleie med doble blomster. God til snitt. 	
Akeleiefrøstjerne <i>Thalictrum aquilegifolium</i> Blomstring: juni-aug. Høyde: 60 cm Vokseplass: halvskygge Hardførhet: H6-7 Fin som solitær eller i flerårige blomsterbed.	Doble lavendelfargede blomster på blågrønt bladverk. Trives best i halvskygge, i fuktig veldrenert jord. Flott til snitt. 	
Alunrot Blodalunrot <i>Heuchera sanguinea</i> Blomstring: juni-aug. Høyde: 45 cm Vokseplass: sol-halvskygge Hardførhet: A*	Vintergrønne bladrosetter ved bakken. Grasiøse blomsterstilker med mange små, illdrøde klokke. Velegnet til stenpartier.	
Aralia Staudearalia <i>Aralia racemosa</i> Blomstring: juli Høyde: 150 cm Vokseplass: sol-halvskygge. Hardførhet: H4 	Skjelden plante nært beslektet med japansk Udo, som er en delikatess-grønnsak. Hardfør og høstes som asparges om våren. Blomstene er små og uanselige og sitter i sammensatte, endestilte blomsterstander. Spiselige saftige bær, de har en søt og krydret smak med hint av anis eller lakris, og kan brukes i syltetøy, gelé eller saft. Merk at bærene inneholder mange små frø. Unge skudd kan kokes og spises som en grønnsak. Røttene er aromatiske med en krydret smak og har tradisjonelt blitt brukt som smakstilsetning (f.eks. i hjemmelaget rotøl) eller som urtemedisin.	

Askrot <i>Dictamnus albus</i> Blomstring: juni-juli Høyde: 80-100 cm Vokseplass: sol-halvskygge. Hardførhet: H6 Godt drenert, kalkholdig, næringsrik, moldrik og ganske tørr jord. Planten bør få stå i ro på vokseplassen i mange år, og den bør ikke deles. Noen få planter til salgs.	Bladfellende, opprett staude med en kraftig rotstokk, stive, hårete stengler og ulikefinnete blad. Rosa blomster i lange klaser i toppen av stenglene. Planten har en sterk aromatisk duft.	
Askrot <i>Dictamnus albus</i> Blomstring: juni-juli Høyde: 80-100 cm Vokseplass: sol-halvskygge. Hardførhet: H6 Godt drenert, kalkholdig, næringsrik, moldrik og ganske tørr jord. Planten bør få stå i ro på vokseplassen i mange år, og den bør ikke deles. Noen få planter til salgs.	Bladene er ulikefinnete og ligner askeblad, men er kjertelhårete og har gjennomskinnelige punkter som inneholder brennbare eteriske oljer. Blomstene er store hvite og sitter i en klaseformet blomsterstand.	
Belladonnaurt <i>Atropa belladonna</i> Blomstring: mai-aug. Høyde: 60 cm Vokseplass: sol-halvskygge Hardførhet: A* OBS! Planten er giftig. Noen få planter til salgs.	I dag en sjelden medisinplante. Har også dekorativ verdi med brunfiolette klokkeblomster, senere runde, svarte bær. Klebende hår og store, ovale blader med skaft.	
Blodtopp <i>Sanguisorba tenuifolia</i> ‘Purpurea’ Blomstring: juli-sep. Høyde: 200 cm Vokseplass: sol-halvskygge Hardførhet: H4 Foretrekker jevnt fuktig, drenert jord.	En høy, elegant staude med burgunderrosa, svevende blomsteraks. Planten gir en fin, vevende struktur i staudebedet.	

Duehode <i>Chelone obliqua</i> Blomstring: juli-sep. Høyde: 40-80 cm Vokseplass: halvskygge-sol Hardførhet: H6 Utmerket rabatt- og solitærstaude.	Fra Hagen Bladfellende, opprettvoksende, tett staude med stive, ugreina stengler. Brede, mørkegrønne, spisse, lansettformede, sagtanna blad. Rosa blomster som sitter i akslignende blomsterstander.	
Fargeskolm <i>Baptisia australis</i> Blomstring: juni-aug. Høyde: 100 cm Vokseplass: sol Hardførhet: A Flott solitærplante og til blomsterbed. Noen få planter til salgs.	Vakkert indigoblå, 25 cm høye blomsteraks på meterhøye stilker. Eggrunde, mørkegrønne småblader. Dekorative frøbelger om høsten. 	
Flokk Fjellflokk, Blågull <i>Polemonium caeruleum</i> ssp. <i>yenzoense</i> ‘Purple Rain Strain’ Blomstring: juni-juli Høyde: 50 cm Vokseplass: sol-halvskygge. Hardførhet: H7 Sjeldenhet for staudehagen.	Asiatisk skjønnhet med høye stilker toppet med klaser av små himmelblå blomster med solgule støvbærer. Dekorativt, rødlilla bladverk som går over til grønt mot sommeren. 	
Flokk Fjellflokk <i>Polemonium caeruleum</i> ‘Alba’ Blomstring: juni-aug. Høyde: 50-90 cm Vokseplass: sol-halvskygge. Hardførhet: H7 Sjeldenhet for staudehagen.	En flerårig plante med opprette stilker og skållformede blomster som sitter i sammensatte klaser i toppen av stenglene.	

Franskmunke <i>Jasione laevis</i> Blomstring: juni-aug. Høyde: 35 cm Vokseplass: sol Hardførhet: C*	Tradisjonell flerårig plante med klarblå, ballrunde blomster. Trivelig plante til blomsterbed og som snittblomst. Tåler også tørre vekstforhold. 	
Gullknapp <i>Cephalaria gigantea</i> Blomstring: juli-sep. Høyde: 150 cm Vokseplass: sol Hardførhet: A* Fin bakgrunnsplante i store blomsterbed.	Praktfull solitærplante med sitrongule blomster på ca. 5-7 cm på stødige, forgrenede stilker. Flikete, lett lodne blader. 	
Gudeblom <i>Dodecatheon meadia</i> Blomstring: juli-sep. Høyde: 30-40 cm Vokseplass: sol Hardførhet: H6	Bladfellende, rosettdannende staude med en trevlerøtter, bladløse stengler og avlange blad. Mørkt rosa eller hvite blomster i skjerm i toppen av stenglene, i juni.	
Gåseblom <i>Anthemis sancti-johannis</i> Blomstring: juni-aug. Høyde: 60 cm Vokseplass: sol Hardførhet: H7/B* En av de mest hardføre flerårige plantene.		

Hagesildre <i>Saxifraga arendsii</i> ‘Peter Pan’ Blomstring: mai-juni Høyde: 10-20 cm Vokseplass: sol-halvskygge. Hardførhet: H7	Teppedannende stauder med nåleforma blad og små, enkle røde eller hvite blomster. Allergivennlig fjellhageplante.	
Hagestikle <i>Eryngium planum</i> Blomstring: juli-aug. Høyde: 70 cm Vokseplass: sol-halvskygge Hardførhet: H6 Foretrekker veldrenert, kalkrik jord. Den har dyptgående og kraftige røtter, og liker ikke å bli flyttet. Fin til snitt og for tørking.	Den har metallikk-blå blomster som vokser på sølvblå stengler rett over bladrosetten, ofte så rikt at bladrosetten forsvinner under blomsterstanden. Der den trives vil den gjerne selvså seg litt og lage flere planter. Den er veldig fin sammen med pryddress i en prairie inspirert beplantning.	
Hestemynte <i>Monarda didyma</i> Blomstring: juni-sep. Høyde: 80 cm Vokseplass: sol-halvskygge. Hardførhet: B	Etasjeblostmrende med delikate blomster og flere kranser på hver stilk. Utsøkt duft av timianolje. Brukes som krydder, i te m.m. 	
Humbleblom Enghumbleblom <i>Geum rivale</i> Blomstring: juni-aug. Høyde: 40 cm Vokseplass: sol-halvskygge. Hardførhet: B Til fukteng og naturtomt. Noen få planter til salgs.	Hengende blomster med rødbrune begerblader, blekt gulrøde kronblader. Flikete, tannete blader. 	

Jernurt <i>Verbena officinalis</i> var. <i>grandiflora</i> 'Bampton' Blomstring: juli Høyde: 60-100 cm Vokseplass: sol-halvskygge. Hardførhet: H4-9	Sirlige, mørkt fiolette stilker med knipper av lyst syrinlilla blomster. Buskete vekst med dekorativt, mosegrønt bladverk. 	
Karpatklokke <i>Campanula carpatica</i> Blomstring: juni-aug. Høyde: 25 cm Vokseplass: sol-halvskygge Hardførhet: A	Blomstrer rikt med klarblå og vite, åpne klokkeblomster. Teppedannende til stenpartier og blomsterbed.	
Kattemynte <i>Nepeta faassenii</i> Blomstring: mai-sep. Høyde: 50-60 cm Vokseplass: sol Hardførhet: H6 Trives best i godt drenert, relativt tørr, godt sandholdig, kalkrik jord.	Bladfellende, opprett staude med buskaktig vekst. Motsatte, grågrønne, lansettformede og grovtannede blad. Hele planten har sterk duft, og den er grå av korte dunhår. Blomstringa forlenges om blomsterstenglene skjæres ned straks etter blomstring. 	
Kattost Apotekerkattost <i>Malva sylvestris</i> Blomstring: juni-sep. Høyde: 75 cm Vokseplass: sol-halvskygge Hardførhet: C*	Historisk plante med langskaftede, flikete blader. Purpurrosa blomster med mørke årer og osteformede frukter. Blader og blomster anses for å være bra mot hoste, astma, slangebitt, insektstikk m.m. Også en vakker flerårig plante i hagen.	

Kjempekrage <i>Leucanthemum x superbum</i> ‘Crazy daisy’ Blomstring: juli-sep. Høyde: 60 cm Vokseplass: sol-halvskygge Hardførhet: B	Middels høy prestekrage med en stor andel heldoble blomster. Hvite, tette blomster med gult øye på ca. 6 cm i diameter. Slående til snittblomster og blomsterbed. 	
Kjempekrage <i>Leucanthemum x superbum</i> ‘Madonna’ Blomstring: juli-sep. Høyde: 40 cm Vokseplass: sol Hardførhet: A	Store, enkle, helt hvite blomster med klargul midt. Svært generøs blomstring i pletter, bedkanter og samplantinger. Blomstrer det første året ved tidlig såing. 	
Klematis Gullklematis <i>Clematis tangutica</i> ‘Radar Love’ Blomstring: juni-sept. Høyde: 200 cm Vokseplass: sol-halvskygge Hardførhet: H7	Gule klokkeblomster. Blomstrer allerede det første året ved tidlig såing. Klatrer villig i gjerder, mot espalier e.l. Vedartet og løvfellende.	
Klematis Stålklematis <i>Clematis integrifolia</i> Blomstring: juli-aug. Høyde: 50-80 cm Vokseplass: sol-halvskygge Hardførhet: H5 Trives best i en drenert, kalkholdig, næringsrik og jevnt fuktig jord	Langstilkete, nikkende, blå blomster med tilbakebøyde kronblad, som sitter i spissen av skuddene, i juli-august. Blomsterstilkene er så tynne og svake at de ofte ikke klarer å holde seg oppreist, men som legger utover.	

Kongsslys Fiolkongsslys <i>Verbascum phoeniceum</i> Blomstring: juli-aug. Høyde: 60-70 cm Vokseplass: sol Hardførhet: H6/B*	Blandede hybrider. Tette, stødige blomsteraks i hvite og rosa nyanser. Vakre bladrosetter ved bakken.	
Korsvindel <i>Phuopsis stylosa</i> Blomstring: mai-juni Høyde: 15 cm Vokseplass: sol-halvskygge Hardførhet: B	Rosarøde, ballrunde blomsterkurver i store mengder. Trivelig plante til både blomsterbed og stenpartier. 	
Kuletistel Sørkuletistel <i>Echinops ritro</i> Blomstring: juni-sep. Høyde: 80-120 cm Vokseplass: sol Hardførhet: H6 Vakker, karakteristisk plante til blomsterbed og samplantinger. Egner seg godt som snittblomst, og kan tørkes som evighetsblomst.	En kulerund blågrå staude med sølvfargede blader som er høyt elsket av pollinerende insekter. Den trives godt på solrike plasser i litt tørr jord. Kuletistel Den er to-årig, det vil si at den danner en bladrosett det første året og blomsten kommer først året etter. 	
Lavendel <i>Lavendula angustifolia</i> 'Lovely sky' Blomstring: juli-aug. Høyde: 40 cm Vokseplass: sol Hardførhet: B* Passer i potter, langs bedkanter og som en lav hekk. Også utmerket til tørking.	Hurtigvoksende lavendel med klassisk blåfiolette, velduftende blomsteraks og sølvgrønt bladverk. Staude med enhetlig vekst som blomstrer det første året. 	


Makedonia rødknapp <i>Knautia macedonica</i> Blomstring: juni-sept. Høyde: 100 cm Vokseplass: Sol Hardførhet: H4-5 Fortreffelig bakgrunns- og sentrumsplante og til naturhagen.	Mange store, tette kurvblomster på forgrenede stilker. Milde pastelltoner i rosa, lakserosa, vinrødt og syrinlilla. Vakre bladrosetter ved bakken. 	
Malve Vindrueløv <i>Kitaibelia vitifiola</i> Blomstring: juli-sep. Høyde: 150-250 cm Vokseplass: halvskygge-sol Hardførhet: H6 Noen få planter til salgs.	En stor, buskete, urteaktig med hårete stilker og store, platanaktige blader. De skålformede blomstene er hvite, 5 cm brede, og dukker opp fra midtsommeren til tidlig høst.	
Mure Nepalmure <i>Potentilla nepalensis</i> ‘Miss wilmott’ Blomstring: juni-juli Høyde: 40 cm Vokseplass: Sol-halvskygge Hardførhet: B	Asiatisk skjønnhet i tuer. Karminrosa blomster med mørk midt. Tre- til femfingrede, tannete blader. 	
Myske <i>Galium odoratum</i> Blomstring: mai-juli Høyde: 20 cm Vokseplass: Sol-helskygge Hardførhet: A	De tørkede kvistene er velduftende og brukes bl.a. som likørkrydder. Smaragdgrønt bladverk og hvite, stjerneformede, velduftende blomster i parasollformede skjærmer. Utmerket markdekker i woodland. 	

Nattlys Sølvnattlys <i>Oenothera speciosa</i> ‘Pink Petticoats’ Blomstring: juni-sep. Høyde: 40 cm Vokseplass: Sol Hardførhet: C	Mykt pastellrosa blomster med gul midt. Avgir en herlig duft om kvelden. Markdekkende vekst.	
Nattlys <i>Oenothera kunthiana</i> ‘Pink Ladies’ Blomstring: juni-aug. Høyde: 20 cm Vokseplass: sol Hardførhet: C*	Sjelden art med neonrosa blomster som åpner seg allerede om morgenen. Bladene er mørkegrønne og blanke. Blomstrer rikt allerede det første året. Markdekkende, utstrakt vekst.	
Nellik Busknellik <i>Dianthus barbatus</i> ‘Sweet Red’ Blomstring: juni-sep. Høyde: 45 cm Vokseplass: halvskygge-sol Hardførhet: A	Klassisk, duftende busknellik. Fargerike fløyelsrøde blomster i tette blomsterstander på solide stengler. Tradisjonell og populær blomsterbed- og kantplante. Også utmerket for snittblomster.	
Nellik Fjærnellik <i>Dianthus plumarius</i> ‘Spring Beauty’ Blomstring: juni-aug. Høyde: 25 cm Vokseplass: sol Hardførhet: A*	Teppedannende og blomstrer rikt med halv- til heldoble, franskættede blomster i rødt, rosa og hvitt. Velegnet til stenpartier.	

Nellik Pinsenellik <i>Dianthus gratianopolitanus</i> ‘Grandiflorus’ Blomstring: juni-aug. Høyde: 25 cm Vokseplass: Sol Hardførhet: A*	Tuedannende med blågrønne blader. Store, velduftende, rosa blomster som dekker tuene. Utmerket til kuperte områder og stenpartier.	
Rakettblomst <i>Kniphofia uvaria</i> ‘Flamenco’ Blomstring: juni-sep. Høyde: 80 cm Vokseplass: sol Hardførhet: C*	Svært store blomsterstander i korallrødt og gyllengult. Slående som bakgrunns- eller sentrumsplante i blomsterbed.	
Rasleblomst <i>Catananche caerulea</i> Blomstring: juli-sep. Høyde: 65 cm Vokseplass: sol Hardførhet: C* Formeres enkelt ved hjelp av rotbiter.	Tuer med smale, lansettformede, lodne blader på ca. 30 cm. Klarblå til blålige blomster med taggete kronbladspisser og mørkere midt. Fin i blomsterbed og til snitt, også flott i tørkede buketter.	
Ridderspore <i>Delphinium elatum</i> ‘Pacific’ Blomstring: juli-sep. Høyde: 125 cm Vokseplass: sol-halvskygge Hardførhet: A OBS! Planten er giftig. Noen få planter til salgs.	Svært høye, tette blomsterstander. Flerfarget blanding. Skarpgrønt bladverk, solide stilker.	

Ridderspore Kinesisk Ridderspore <i>Delphinium grandiflorum</i> Blomstring: juli-sep. Høyde: 40 cm Vokseplass: halvskygge-sol Hardførhet: B OBS! Planten er giftig.	Kompakt vekst med rikt forgrenede planter. Intenst blå, ekstra store blomster i delikate klaser. Blomstrer allerede det første året ved tidlig såing.	
Rosekrage <i>Tanacetum coccineum</i> 'Robinson's giants' Blomstring: juli-aug. Høyde: 70 cm Vokseplass: sol-halvskygge Hardførhet: A	Flerfargede prestekrageblomster i røde, rosa og hvite nyanser. Tett, busket vekst. Utmerke til både blomsterbed og snittblomster.	
Ryllik <i>Achillea millefolium</i> 'Flowerburst Fruit Bowl' Blomstring: juli-sep. Høyde: 75 cm Vokseplass: sol Hardførhet: A Utmerket i blomsterbed og til snitt i friske og tørkede oppsatser.	Tette blomsterstander i fruktige toner av aprikos, lilla rosa, gult og hvitt. Fyldige planter med mørkegrønt bladverk med små fliker. 	
Ryllik <i>Achillea millefolium</i> 'Colorado' Blomstring: juli-sep. Høyde: 50 cm Vokseplass: sol Hardførhet: A Utmerket i blomsterbed og til snittblomster.	Tette blomstersamlinger i lilla, rosa, gule og hvite pastelltoner over et mørkegrønt, finflikete bladverk. Kan også tørkes. Herdig flerårig plante. 	

Ryllik Nyseryllik <i>Achillea ptarmica</i> var. <i>multiplex</i> Blomstring: juli-aug. Høyde: 30 cm Vokseplass: sol Hardførhet: A Fin, lettdyrket staude til blomsterbed, steinpartier og buketter. Kan også tørkes.	Mengder av rent hvite, tette, halvt til helt doble, små blomster i godt forgrenede klaser. Buskete vekstmåte med dypgrønt bladverk. 	
Rørblomst Skjeggørblomst <i>Penstemon barbatus</i> ‘Twizzle Scarlet’ Blomstring: juli-sep. Høyde: 80 cm Vokseplass: halvskygge-sol Hardførhet: C* Vakker fargeprakt til potter, blomsterbed og kanter.	Skarlagenrøde, lysende blomster i luftige aks på høye stilker over et tett bladverk. Prisbelønnet flerårig plante som blomstrer det første året ved tidlig såing.  	
Rørblomst <i>Penstemon digitalis</i> ‘Mystica’ Blomstring: juli-aug. Høyde: 70 cm Vokseplass: sol Hardførhet: B Svært holdbar i buketter.	Staselig eleganse med bronsegrønne bladrosetter som mot høsten går over i en dramatisk vinrød nyanse. Sirlige aks med helt hvite til lavendelrosa blomster gjennom hele sommeren. Flerårig plante som blomstrer det andre året.  	
Scabiosa Kaukasus scabiosa <i>Scabiosa caucasica</i> ‘Isaac House’ Blomstring: juli-okt. Høyde: 60 cm Vokseplass: sol Hardførhet: B* Utmerket til blomsterbed og som snittblomst.	Vakre, doble blomster i hvitt og forskjellige blånyanser. Blomstene utvikler foldede kronblader og tett sammensatt midt. 	

Sikori <i>Cichorium intybus</i> Blomstring: juli-sep. Høyde: 70 cm Vokseplass: sol-halvskygge Hardførhet: B* Til naturhage, villeng og urtehage.	Tradisjonell kulturplante. Under krigen ble roten ristet og brukt til kaffeerstatning. Blåklinteblå blomsterkurver, flere på hver stilk. 	
Solhatt Rød solhatt <i>Echinacea purpurea</i> Blomstring: juli-okt. Høyde: 80 cm Vokseplass: sol Hardførhet: B*	Store, purpurrøde blomster med mørk midt. Forgrenede stilker og lansettformede blader. En av verdens mest dyrkede medisinerplanter.  	
Solhatt <i>Echinacea x hybrida</i> ‘Paradiso’ Blomstring: juli-okt. Høyde: 65-80 cm Vokseplass: sol Hardførhet: B* Til blomsterbed og samplantinger.	Blandede solhatter i uventede fargekombinasjoner, fra hvitt, gult og rosa til neonrøde nyanser. Også plantehøyden varierer etter hvert med lang, uavbrutt blomstring. 	
Solrose <i>Helianthemum nummularium</i> ‘Mutabile’ Blomstring: juni-sep. Høyde: 20 cm Vokseplass: sol Hardførhet: B*	Mattedannende til stenpartier og blomsterbed. Ufattelig rik blomstring i gule, røde og rosa toner.	

Solsikke Skogsolsikke <i>Helianthus divaricatus</i> ‘Woodland’ Blomstring: juli-sep. Høyde: 100-150 cm Vokseplass: sol-halvskygge Hardførhet: H4 Trives i næringsrik, gjerne veldrenert jord.	En viltvoksende, flerårig solsikkeart hjemmehørende i Nord-Amerika, kjent for å spre seg med jordstengler i åpne skogsområder. Den skiller seg fra den vanlige, ettårige solsikken ved å være lavere, mer forgreinet og tåle halvskygge bedre. 	
Stjerneskjerm <i>Astrantia major</i> ‘Ruby wedding’ Blomstring: juni-juli Høyde: 60-75 cm Vokseplass: sol-halvskygge Hardførhet: H7 Den trives på en vanlig, jevnt fuktig hagejord. Når den har stått noen år, kan den med fordel deles.	‘Ruby Red’ får nydelige rubinrøde blomster med hvitt innerst mot senter, noe som understreker den nydelige fargen. Stjerneskjerm er planter som gir mye blomstring og blir lenge i hagen. 	
Stokkrose <i>Alcea rosea</i> Blomstring: juni-aug. Høyde: 150 cm Vokseplass: sol-halvskygge Hardførhet: H Så i juni-juli for blomstring året etter. Trives i næringsrik, fuktig jord.	En fargeblanding av høye, klassiske hageplanter som gir en romantisk og sommerlig stemning. Disse miksene inneholder ofte nyanser av hvit, gul, fersken, rosa, rød og lilla. De trives best i full sol, opp mot en vegg, og er fantastiske i staudebedet.	
Såpeurt Krypsåpeurt <i>Saponaria ocymoides</i> Blomstring: juni-aug. Høyde: 15-30 cm Vokseplass: sol Hardførhet: H5-6 Trives best i en grus- og sandjord som er godt drenert	Rødrosa, duftende, ca. 1 cm brede, stjerneformete blomster i en skjerm lignende kvast. Blomstene dekker puten godt under blomstringa. Blomsten har kronblad med bikrone og en vingekantet negl, samt 2 grifler.	

Tjæreblom Fløyelstjæreblom <i>Lychnis coronaria</i> Blomstring: juni-sep. Høyde: 100 cm Vokseplass: sol Hardførhet: A* Toårig	Lyserosa, hvitfarget, enkle blomster. Dekorativt bladverk med sølvfargede blader og stilker. Vakkert innslag i et blomsterbed eller naturhage.	
Tjæreblomst Stjernetjæreblom <i>Lychnis arkwrightii</i> ‘Vesuvius’ Blomstring: juni-aug. Høyde: 40 cm Vokseplass: sol-halvskygge Hardførhet: H7	Glødende rødoransje blomster i glisne stander i fin kontrast mot det mørke bladverket som skifter fra skoggrønt til purpurblått. Til blomsterbed og kuperte områder. 	
Tuberosa Rød Løvehale <i>Phlomis tuberosa</i> Blomstring: juli- Høyde: 90 cm Vokseplass: sol Hardførhet: H4-5 Gi den godt drenert jord og full sol. Noen få planter til salgs.	Også kalt Pagodeblomst og får flotte lavendel/lilla blomster i etasjer oppover stilkene. Det gir den en vakker form i hagen. Stilkene står fin av seg selv så den trenger ikke oppstøtting. Bladene er grønne og pilformet. Sorten blomstrer lenge og er rådyrsikkert.	
Virginialeddblom <i>Physostegia virginiana</i> ‘Crown Of Snow’ Blomstring: juli-sep Høyde: 75 cm Vokseplass: sol Hardførhet: A Til blomsterbed og snittblomster.	Snøhvite, rørformede blomster på store, tette, forgrenede aks. Opprett og stødig vekst med lansettformede, sagtannede blader.	

Stauder fra Oldemors hage

Akeleiefrøstjerne <i>Thalictrum aquilegifolium</i> Soleiefamilien Blomstring: juni-juli Høyde: 120 cm Vokseplass: sol Hardførhet: A	Grasiøst forgrenede, høyreiste stilker med delikate blomsterstander i rosa, lilla og hvitt. Dekorativt, blågrønt, akeleieliknende bladverk. Fin som solitær eller i flerårige blomsterbed.	
Astilbe sp. <i>Saxifragaceae</i> Sildrefamilien Blomstring: juli-aug. Høyde: 40-100 cm Vokseplass: sol-lett skygge Hardførhet: H6-7 Trives best i en moldrik, litt jevnt fuktig jord med lite eller ingen kalk.	Høye, opprette stauder med finnete blad og spirlignende blomster i røde, rosa og hvite farger. Allergivennlig rabattstau, som også er god til snitt.	
Asters Bitter Asters <i>Galatella sedefolia</i> Kurvplantefamilien Blomstring: aug.-okt. Høyde: 25-30 cm Vokseplass: sol Hardførhet: H7 Trives best i en jevnt fuktig, men veldrenert næringsrik, sandholdig moldjord Fin i rabatter	Bladfellende stau, med en busket, kuleformet vekst, greinete stengler, små, langstrakte blad og blåfiolette blomsterkoger med en gul midtskive.	

Asters Kleim Asters <i>Symphiotrichum novae-angliae</i> Kurvplantefamilien Blomstring: sept.-okt. Høyde: 150-220 cm Vokseplass: sol Hardførhet: H3-4	Kurvplantefamilien Tuedannende staude med krypende jordstengler, med en god duft og røde blomster med gul midtskive. Høstblomstrende rabatt- og snittblomst. 	
Asters Virginia asters <i>Symphiotrichum novae-anglia</i> Kurvplantefamilien Blomstring: sept.-okt. Høyde: 80-100 cm. Vokseplass: sol Hardførhet: H5-6	Kurvplantefamilien En herdig høstblomstrende asters med rødlilla blomster. Tiltrekkende for humler og andre insekter om høsten. 	
Daglili <i>Hemerocallis lilioasphodelus</i> Blomstring: juni-juli. Høyde: 50-80cm. Vokseplass: sol-halvskygge Hardførhet: H6	Flerårig hardfør plante. Flere sorter og mange hybrider. Hver blomst varer bare en dag, men det kommer stadig nye. 	
Gjerdeshatt <i>Rudbeckia lacinata</i> Kurvplantefamilien Blomstring: aug.-sept. Høyde: 150-200 cm. Vokseplass: sol Hardførhet: H6 Trives best i en veldrenert, men jevnt fuktig, sandblandet moldrik jord Trenger støtte.	Høy, velkjent staude med gule blomster. Kalles også «Kyss meg over gjerdet». Gule, stilkete korgblomster, som sitter i toppen av stenglene, er opptil 10 cm brede, med en gulgrønn, opphøyd midtskive og gule kantkroner, som bøyer bakover med alderen.	

Hasselurt <i>Asarum europaeum</i> Holurtfamilien Høyde: 10-15 cm Vokseplass: delvis skygge Hardførhet: H3-5	Krypende Staude i Pipeurtfamilien. Den kan klare seg gjennom vinteren langs kysten nord til Trøndelag. Bladene er grønne. Arten kommer fra Nord-Amerika.	
Hosta <i>Hosta sp.</i> Aspargesfamilien Blomstring: juni-juli Høyde: 40-90 cm Vokseplass: sol-halvskygge Hardførhet: H6-7	Doggbladlilje. En miks vi har fått fra Hagen. Fin i grupper og rabatter.	
Iris Hageiris, Skjeggiris <i>Iris germanica</i> Sverdliljefamilien Blomstring: juni-juli Høyde: 50-120 cm Vokseplass: sol Hardførhet: H5-6	I toppen av stenglene sitter en eller flere blomster i blå, fiolette, gule, hvite og rosa blomster i alle nyanser, og flere har flerfargede blomster. Hver blomst er 3-tallig med 6 kronblad, hvor de ytterste er bøyd nedover og de innerste er opprette og noe bøyd mot hverandre.	

Kjempekrage <i>Leucanthemum × superbum</i> ‘Shasta Daisy’ Kurvplantefamilien Blomstring: juni-sep. Høyde: 60-90 cm Vokseplass: sol Hardførhet: H7 Godt drenert, moderat fuktig jord. God rabatt- og snittplanter.	Opprett, bladfellende staude med store, mørkegrønne, lansettformete blad og hvite kurvblomster med gul midte. God og holdbar snittblomst.	
Klematis Stivklematis <i>Klematis recta</i> Soleiefamilien Blomstring: juni-juli Høyde: 50-80 cm Vokseplass: sol-halvskygge Hardførhet: H5 Plantes inntil stakitt, vegger, murer, store steiner eller på en veranda hvor planten kan støttes opp.	Hvite, 2 cm brede, stjerneformete blomster med en søt duft i greinete klaser i enden av skuddene. Dekorative frukter som henger på lenge utover høsten. Stivklematis blomstrer på årsskudd og en beskjæring bør skje om våren. Planten skjæres ned til 20-30 cm over bakken slik at minst to livskraftige knopper er tilbake over de nederste bladhjørnene.	
Liljekonvall <i>Convallaria majalis</i> ‘Lily Of The Valley’ Aspargesfamilien Blomstring: mai-juni Høyde: 30 cm Vokseplass: Halvskygge-skygge Hardførhet: H8 Obs! Planten er giftig	En tidløs og høyt verdsatt staude kjent for sine delikate, hvite klokkeformede blomster og sin karakteristiske, søte duft. Den blomstrer tidlig på sommeren og skaper et elegant og naturlig uttrykk i hagen.	

Ridderspore Hageridderspore <i>Delphinium elatum</i> Soleiefamilien Blomstring: juli-aug. Høyde: 120-150 cm. Vokseplass: sol Hardførhet: H6 Obs! Planten er giftig	Høye blomsterspir. Kan trenge støtte, passer mot en vegg eller bak i en rabatt. Dersom stenglene skjæres ned til 20-25 cm etter blomstring, kan planten blomstre igjen om høsten.	
Rusoløye <i>Heliopsis helianthoides var. Scabra</i> Kurvplantefamilien Blomstring: juli-sep Høyde: 100-150 cm. Vokseplass: sol-halvskygge Hardførhet: H4-5 Rabattstaude	Høstblomstrende høy plante. Mørk i bladene. Sprer seg med korte utløpere.	
Veronika Prydveronika <i>Veronica austriaca subsp. teucrium</i> 'Heavenly Blue Speedwell' Kjempefamilien Blomstring: juni-juli Høyde: 35 cm Vokseplass: halvskygge-sol Hardførhet: A	Kongeblå blomster i lange, tette, opprette blomsterklaser. Lansettformede, fintannete blader.	